

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
43	<b>KNR 4-03</b>	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle	m		
d.1.	<b>1001-05</b>				
3		569	m	569.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>569.000</b>
44	<b>KNNR 5</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDyp 3x1,5	m		
d.1.	<b>0205-01</b>				
3		185	m	185.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>185.000</b>
45	<b>KNNR 5</b>	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe YDyp 3x2,5	m		
d.1.	<b>0205-01</b>				
3		384	m	384.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>384.000</b>
46	<b>KNNR 5</b>	Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku betonowym- IgY 1x6 - UZIEMIENIE WYRÓWNAWCZE	m		
d.1.	<b>0204-01</b>				
3		98	m	98.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>98.000</b>
47	<b>KNR 5-08</b>	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr.do 60mm	szt.		
d.1.	<b>0302-01</b>				
3		108	szt.	108.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>108.000</b>
48	<b>KNNR 5</b>	Łączniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.	<b>0306-02</b>				
3		24	szt.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
49	<b>KNNR 5</b>	Łączniki świecznikowe podtynkowe w puszcze instalacyjnej	szt.		
d.1.	<b>0306-03</b>				
3		2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
50	<b>KNNR 5</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - NAD UMYWALKĄ	kpl.		
d.1.	<b>0502-01</b>				
3		12	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
51	<b>KNNR 5</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe podwójne o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1.	<b>0308-03</b>				
3		48	szt.	48.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>48.000</b>
52	<b>KNNR 5</b>	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym brygoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2	szt.		
d.1.	<b>0308-05</b>				
3		12	szt.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
53	<b>KNNR 5</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 4x40 W - OPRAWY INWESTORA	kpl.		
d.1.	<b>0502-04</b>				
3		24	kpl.	24.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.000</b>
54	<b>KNNR 5</b>	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - żarowa - IP55	kpl.		
d.1.	<b>0502-01</b>				
3		12	kpl.	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
55	<b>wycena indywidualna</b>	Montaż instalacji logicznej i telewizyjnej	kpl		
d.1.					
3		12	kpl	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>
<b>1.4 WYPOSAŻENIE</b>					
56	<b>wycena indywidualna</b>	Wykonanie i montaż szafy wbudowanej wg wzoru	szt		
d.1.					
4		12	szt	12.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>12.000</b>